

ARISTO[®]

интерьерные
решения

QV

УНИКАЛЬНЫЙ
КОНСТРУКТОР






ДЕКОРАТИВНЫЕ МОДУЛИ

Интерьер дома прекрасно дополняют стеллажи и модули в лофт стилистике. Надежная конструкция из черного металлического каркаса и полок может быть выполнена в любых размерах и с любым количеством уровней. Решение многофункциональное: храните посуду, специи, разместите декор или цветы. В модулях используется алюминиевая каркасная система, состоящая из различных профилей и соединений. Для обеспечения стабильности и прочности конструкции, они крепятся между собой с помощью крепких фиксирующих винтов. При настенном монтаже используются скрытые крепления – с фронтальной стороны их незаметно, а модуль надежно установлен.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

В ассортименте каркасы модулей с определенным количеством уровней и ячеек. Любой из вариантов можно адаптировать под конкретную идею. Возможно изменить размер (высоту, глубину, ширину), выбрать способ крепления (напольный, навесной, подвесной), определить расположение и материал полок.

Каркас напольный, тип 13, с разными материалами полок




ЛДСП 16 мм
МДФ 16, 18 и 19 мм

Стекло, 6 мм

ЛДСП+стекло
МДФ+стекло

Каркас, тип 2, с разной шириной полок




СИСТЕМА QB – это каркасно-модульная система, состоящая из набора профилей, соединяемых универсальным кубом, идеально подходящим по цвету и текстуре к основным элементам. Эстетичные соединительные узлы, выгодно отличают готовые изделия от аналогов на рынке. Система позволяет моделировать бесконечное число вариантов открытых и закрытых полок и стеллажей, тумб, столов, используя различные виды наполнения каркасов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- профили изготовлены из алюминия. Соединитель, выполненный из стали, и особая конфигурация профилей QB, придаёт высокую прочность и устойчивость к нагрузкам;
- возможность модульного применения;
- цвет: черный матовый- модный универсальный цвет, подходит для всех интерьерных стилей.

Возможность установить в каркас куб из ЛДСП 16 мм или двойной куб из ЛДСП16 мм +10 мм




Вставка куб в каркас может быть установлена с любой из сторон.

КАРКАСЫ НАПОЛЬНЫЕ ДО 50 КГ ОБЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ




Каркас напольный, тип 1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 162-900 162-900
 162-560




Каркас напольный, тип 2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 162-900 304-1500
 162-560




Каркас напольный, тип 3

Материал: алюминий
Размеры, мм: 162-900 446-2000
 162-560




Каркас напольный, тип 4

Материал: алюминий
Размеры, мм: 162-900 588-2000
 162-560




Каркас напольный, тип 5

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 162-900
 162-560




Каркас напольный, тип 6

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 304-1500
 162-560




Каркас напольный, тип 7.1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 304-1500
 162-560




Каркас напольный, тип 7.2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 304-1500
 162-560




Каркас напольный, тип 8

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-560




Каркас напольный, тип 9

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-560




Каркас напольный, тип 10.1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-560




Каркас напольный, тип 10.2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-560




Каркас напольный, тип 11.1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-560




Каркас напольный, тип 11.2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-560




Каркас напольный, тип 12

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 588-2000
 162-560




Каркас напольный, тип 13

Материал: алюминий
Размеры, мм: 446-1500 162-900
 162-560




Каркас напольный, тип 14

Материал: алюминий
Размеры, мм: 446-1500 304-1500
 162-560




Каркас напольный, тип 15

Материал: алюминий
Размеры, мм: 446-1500 446-1500
 162-560



Каркас напольный, тип 16


Материал: алюминий
Размеры, мм: 446-1500 588-2000
 162-560



Каркас напольный, тип 17


Материал: алюминий
Размеры, мм: 588-2000 162-900
 162-560

КАРКАСЫ НАПОЛЬНЫЕ ДО 50 КГ ОБЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ




Каркас напольный, тип 18

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 588-2000 □ 304-1500
□ 162-560



Каркас напольный, тип 19

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 588-2000 □ 446-1500
□ 162-560




Каркас напольный, тип 20

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 588-2000 □ 588-1500
□ 162-560




Каркас напольный, тип 21

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 729-2700 □ 162-900
□ 162-560




Каркас напольный, тип 22

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 729-2700 □ 304-1500
□ 162-560



Каркас напольный, тип 23

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 729-2700 □ 446-2000
□ 162-560



Каркас напольный, тип 24

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 729-2700 □ 588-2000
□ 162-560




Каркас напольный, тип 25

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 870-4200 □ 162-900
□ 162-560




Каркас напольный, тип 26

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 870-4200 □ 304-1500
□ 162-560



Каркас напольный, тип 27

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 870-4200 □ 445-2000
□ 162-560




Каркас напольный, тип 28

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 870-4200 □ 587-2000
□ 162-560




Каркас напольный, тип 29

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 1012-4200 □ 162-900
□ 162-560




Каркас напольный, тип 30

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 1012-4200 □ 304-1500
□ 162-560



Каркас напольный, тип 31

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 1012-4200 □ 445-2000
□ 162-560



Каркас напольный, тип 32

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 1012-4200 □ 587-2000
□ 162-560



Каркас напольный, тип 33

Материал: алюминий
Размеры, мм: □ 162-600 □ 304-1500
□ 304-1500


Каркасы имеющие больше 1 уровня вверх необходимо крепить к стене.

КАРКАСЫ НАПОЛЬНЫЕ ДО 50 КГ ОБЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ




Каркас напольный, тип 34

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1200 304-1500
 304-1500



Каркас напольный, тип 35

Материал: алюминий
Размеры, мм: 445-1800 304-1500
 304-1500



Каркас напольный, тип 36

Материал: алюминий
Размеры, мм: 587-2400 304-1500
 304-1500



Каркас напольный, тип 37

Материал: алюминий
Размеры, мм: 728-3000 304-1500
 304-1500



Каркас напольный, тип 38

Материал: алюминий
Размеры, мм: 870-3600 304-1500
 304-1500



Каркас напольный, тип 39

Материал: алюминий
Размеры, мм: 1012-4200 304-1500
 304-1500


Каркасы имеющие больше 1 уровня вверх необходимо крепить к стене.

КАРКАСЫ НАВЕСНЫЕ ДО 20 КГ ОБЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ




Каркас навесной, тип 1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 162-900 162-900
 162-400




Каркас навесной, тип 2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 162-900 304-1500
 162-400



Каркас навесной, тип 3

Материал: алюминий
Размеры, мм: 162-900 446-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 4

Материал: алюминий
Размеры, мм: 162-900 588-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 5

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 162-900
 162-400




Каркас навесной, тип 6

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 304-1500
 162-400



Каркас навесной, тип 7.1


Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 304-1500
 162-400



Каркас навесной, тип 7.2


Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 304-1500
 162-400

КАРКАСЫ НАВЕСНЫЕ ДО 20 КГ ОБЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ




Каркас навесной, тип 7.3

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 304-1500
 162-400




Каркас навесной, тип 7.4

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 304-1500
 162-400




Каркас навесной, тип 8

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 9.1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 9.2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 10.1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 10.2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 10.3

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 10.4

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 11.1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 11.2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 11.3

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 11.4

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 446-2000
 162-400



Каркас навесной, тип 12

Материал: алюминий
Размеры, мм: 446-1500 162-900
 162-400




Каркас навесной, тип 13

Материал: алюминий
Размеры, мм: 446-1500 304-1500
 162-400




Каркас навесной, тип 14

Материал: алюминий
Размеры, мм: 588-2000 162-900
 162-400




Каркас навесной, тип 15

Материал: алюминий
Размеры, мм: 729-2700 162-900
 162-400




Каркас навесной, тип 16.1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 384-900 351-900
 162-350



Каркас навесной, тип 16.2


Материал: алюминий
Размеры, мм: 384-900 522-1500
 162-350



Каркас навесной, тип 16.3

Материал: алюминий
Размеры, мм: 384-900 692-2000
 162-350

КАРКАСЫ НАВЕСНЫЕ ДО 20 КГ ОБЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ




Каркас навесной, тип 16.4

Материал: алюминий
Размеры, мм: 384-900 863-2000
 162-350




Каркас навесной, тип 16.5

Материал: алюминий
Размеры, мм: 504-1500 351-900
 162-350




Каркас навесной, тип 16.6

Материал: алюминий
Размеры, мм: 504-1500 522-1500
 162-350



Каркас навесной, тип 16.7

Материал: алюминий
Размеры, мм: 504-1500 692-2000
 162-350




Каркас навесной, тип 16.8

Материал: алюминий
Размеры, мм: 504-1500 863-2000
 162-350




Каркас навесной, тип 17.1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 284-900 162-900
 162-400




Каркас навесной, тип 17.2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 284-900 304-1500
 162-400



Каркас навесной, тип 17.3

Материал: алюминий
Размеры, мм: 284-900 445-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 17.4

Материал: алюминий
Размеры, мм: 284-900 587-2000
 162-400




Каркас навесной, тип 17.5

Материал: алюминий
Размеры, мм: 426-1500 162-900
 162-400




Каркас навесной, тип 17.6

Материал: алюминий
Размеры, мм: 426-1500 304-1500
 162-400



Каркас навесной, тип 17.7


Материал: алюминий
Размеры, мм: 426-1500 445-2000
 162-400



Каркас навесной, тип 17.8


Материал: алюминий
Размеры, мм: 426-1500 587-2000
 162-400

КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫЕ ДО 20 КГ ОБЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ




Каркас подвесной, тип 1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 162-900 162-900
 162-400




Каркас подвесной, тип 2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 162-900 304-1500
 162-400



Каркас подвесной, тип 3


Материал: алюминий
Размеры, мм: 162-900 446-2000
 162-400



Каркас подвесной, тип 4


Материал: алюминий
Размеры, мм: 162-900 588-2000
 162-400

СТЕЛЛАЖИ НАПОЛЬНЫЕ ДО 50 КГ ОБЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ




Стеллаж, тип 1.1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 1012-2400 445-1500
 162-560




Стеллаж, тип 1.2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 1012-2400 445-1500
 162-560




Стеллаж, тип 1.3

Материал: алюминий
Размеры, мм: 1012-2400 445-1500
 162-560




Стеллаж, тип 1.4

Материал: алюминий
Размеры, мм: 1012-2400 445-1500
 162-560




Стеллаж, тип 2.1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 1012-2400 445-1500
 162-560



Стеллаж, тип 2.2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 1012-2400 445-1500
 162-560



Стеллаж, тип 2.3

Материал: алюминий
Размеры, мм: 1012-2400 445-1500
 162-560



ПОДСТАВКИ ПОД ЦВЕТЫ НАПОЛЬНЫЕ ДО 50 КГ ОБЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ




Подставка под цветы тип 1.1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 304-1500
 162-560




Подставка под цветы тип 1.2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 304-1500 300-1500
 304-1500




Подставка под цветы тип 1.3

Материал: алюминий
Размеры, мм: 387-1500 300-1500
 300-1500




Подставка под цветы тип 2.1

Материал: алюминий
Размеры, мм: 600-1800 304-1500
 162-560



Подставка под цветы тип 2.2

Материал: алюминий
Размеры, мм: 600-2000 304-1500
 304-1500



Подставка под цветы тип 2.3


Материал: алюминий
Размеры, мм: 1140-2000 304-1500
 304-1500

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК ДО 50 КГ ОБЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ




Журнальный столик, тип 1


Материал: алюминий
Размеры, мм: 187-600 164-900
 164-700




АССОРТИМЕНТ ПРОФИЛЕЙ




Профиль базовый



Профиль под ЛДСП



Профиль под стекло




Профиль с пазом под LED-ленту / ЛДСП 16 мм




«QB» — каркасно-модульная система. В основе идеи лежит запатентованный универсальный соединитель в форме куба, который заменит целый арсенал всевозможных обычных соединителей. Особая форма сечения профилей и их разнообразие позволяют создавать множество вариантов для проектирования самостоятельных модулей и элементов, которые идеально подходят для внедрения в конструктив мебели. Возможность интегрирования подсветки в профиль пробуждает фантазию и вдохновляет на создание неповторимых изделий.

ФУРНИТУРА




Соединитель универсальный для



Фиксатор профиля




Шток стяжки конической М6х34/ Винт стяжки конической М6х8, S3




Фиксатор профиля под LED




Бочонок для конической стяжки + винт М6х6




Регулируемая ножка




Подпятник самоклеящийся квадратный 20х20




Рассеиватель для профиля




Заглушка профиля




Заглушка соединителя



Заглушка установочного винта М6





Заглушка дюбеля



УСТАНОВКА СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

В системе QV разработан специальный профиль для интегрирования в него светодиодной ленты и создания подсветки. Широкое разнообразие светодиодных лент для специальных профилей QV позволяет легко и быстро организовать стильное освещение в интерьере, создать самые разные световые эффекты, выполнить скрытую или фоновую подсветку элементов мебели и интерьера.







WWW.ARISTO.RU